

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 – RESERVATÓRIOS ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

Julho/2016


Curvas-guia / Volume Esperado / Volume Observado – ESTREITO

Alocação de Água
03/05/2016 – Urandi - BA.

ANA – Coordenação de
Marcos Regulatórios e
Alocação de Água – (61)
2109-5566
comar@ana.gov.br

CBH-Verde Grande – João
Damásio Frota –
(38) 3216-9433

O Termo de Alocação e os
Boletins de
Acompanhamento estão
disponíveis na página
principal da ANA em
ACESSO RÁPIDO.



Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
Mai/16	34,49	33,89	Set/16	21,91		Jan/17	14,76	
Jun/16	31,86	30,71	Out/16	19,09		Fev/17	13,04	
Jul/16	28,86	27,75	Nov/16	17,53		Mar/17	11,22	
Ago/16	25,47		Dez/16	16,28		Abr/17	9,69	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 – RESERVATÓRIOS ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

Julho/2016


Curvas-guia / Volume Esperado / Volume Observado – COVA DA MANDIOCA

Alocação de Água
03/05/2016 – Urandi - BA.

ANA – Coordenação de
Marcos Regulatórios e
Alocação de Água – (61)
2109-5566
comar@ana.gov.br

CBH-Verde Grande – João
Damásio Frota –
(38) 3216-9433

O Termo de Alocação e os
Boletins de
Acompanhamento estão
disponíveis na página
principal da ANA em
ACESSO RÁPIDO.



Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
Mai/16	69,25	69,29	Set/16	46,59		Jan/17	33,22	
Jun/16	64,80	64,66	Out/16	41,43		Fev/17	28,94	
Jul/16	59,47	60,31	Nov/16	38,68		Mar/17	24,32	
Ago/16	53,30		Dez/16	36,51		Abr/17	20,55	

Comissão de Acompanhamento:

- Leonardo Franklin – CODEVASF – (77) 3451-1011
- Jucedarles Guimarães Muniz – DIPE – (77) 99121-9511
- Fernando Santana – Entorno Estreito – (38) 99185-0550
- Luiz Henrique Garcia – Entorno Cova – (38) 99220-1718
- Geraldo S. Cruz – COPASA – (38) 99981-3150
- João Ezequiel Filho – PM Urandi – (77) 99123-8707
- Maria Emilia Blanc Amaral – Comissão Gestora BH Verde Pequeno – (77) 3451-3575

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 – RESERVATÓRIOS ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

Julho/2016

Usos Esperados - ESTREITO

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr
Abastecimento humano Espinosa	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Abastecimento humano núcleos I e II	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Irrigação DIPE I e II	288	232	297	363	415	307	80	63	166	258	295	229
Irrigação entorno Estreito	109	113	109	109	113	109	40	39	39	43	39	40
Total	460	408	469	535	591	479	183	165	268	364	397	332

Usos Observados - ESTREITO

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr
Abastecimento humano Espinosa	SI	SI	SI									
Abastecimento humano núcleos I e II	SI	SI	SI									
Irrigação DIPE I e II	SI	SI	280									
Irrigação entorno Estreito	SI	SI	SI									
Total	SI	SI	280									

NA – não aplicável
SI – sem informação

Comissão de Acompanhamento:

- Leonardo Franklin – CODEVASF – (77) 3451-1011
- Jucedarles Guimarães Muniz – DIPE – (77) 99121-9511
- Fernando Santana – Entorno Estreito – (38) 99185-0550
- Luiz Henrique Garcia – Entorno Cova – (38) 99220-1718
- Geraldo S. Cruz – COPASA – (38) 99981-3150
- João Ezequiel Filho – PM Urandi – (77) 99123-8707
- Maria Emilia Blanc Amaral – Comissão Gestora BH Verde Pequeno – (77) 3451-3575

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 – RESERVATÓRIOS ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

Julho/2016
Usos Esperados – COVA DA MANDIOCA

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr
Abastecimento humano núcleos III e IV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Irrigação DIPE III e IV	860	693	885	1084	1240	916	334	265	695	1080	1232	957
Irrigação entorno Cova da Mandioca	168	174	168	168	174	168	87	84	84	93	84	87
Total	1031	870	1056	1255	1417	1087	424	352	782	1176	1319	1047

Usos Observados – COVA DA MANDIOCA

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr
Abastecimento humano núcleos III e IV	SI	SI	SI									
Irrigação DIPE III e IV	SI	SI	458									
Irrigação entorno Cova da Mandioca	SI	SI	SI									
Total	SI	SI	458									

NA – não aplicável
SI – sem informação

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1) Monitoramento					
Medição de cotas do reservatório e dos volumes efluentes	CODEVASF	Semanal			
Medição de volumes captados pelo DIPE e núcleos habitacionais	CODEVASF	Mensal			
Medição de volumes captados pela COPASA (Espinosa)	COPASA	Mensal			
Consumo de energia elétrica para irrigação	ANA	Mensal, a partir de setembro/2016			
2) Instrumentação					
Instalação de medidor fixo de vazões – Estreito Etapas I e II	CODEVASF	Maio de 2016			
Instalação de medidor fixo de vazões – Estreito Etapas III e IV	CODEVASF	Novembro de 2016			
Interrupção emergencial da interligação entre os reservatórios Estreito e Cova da Mandioca	Wilson Rosendo (Perímetro Estreito) com supervisão do DIPE	Maio de 2016			
Instalação de comporta mecânica para operação no canal de interligação	ANA / CODEVASF	2º semestre de 2016			
Batimetria e verificação da curva cota-área-volume dos reservatórios	ANA	2º semestre de 2016			

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
3) Regulação dos usos					
Edição de Marco Regulatório (definição de usos prioritários e diretrizes para outorga)	ANA	Agosto de 2016			
Regularização dos usos sujeitos a outorga	ANA	Setembro de 2016			
Campanhas de fiscalização	ANA	A partir de setembro de 2016			
4) Outras ações					
Instalação da ETA – núcleos habitacionais I e II, Cantinho e Lagoa Grande	PM Urandi (BA)	2º semestre de 2016			
Rede para atendimento ao núcleo III a partir do reservatório Cova da Mandioca	PM Sebastião Laranjeiras (BA)	2º semestre de 2016			

OBSERVAÇÕES RELEVANTES:
1 – PREFEITURAS MUNICIPAIS

A ANA encaminhou ofícios a ambas as prefeituras de Urandi e Sebastião Laranjeiras, em 25 de julho de 2016, solicitando as providências relacionadas em **Outras ações**.

2 – USUÁRIOS DO ENTORNO DOS AÇUDES

Encontram-se em análise os requerimentos de renovação das outorgas de direito de uso dos usuários dos entornos dos reservatórios, cujo uso total deverá enquadrar-se, no máximo, em valores inferiores à vazão média anual igual a 119 e 128 l/s, respectivamente, para os açudes Estreito e Cova da Mandioca.

3 – DIPE

Encontra-se em análise o requerimento de outorga do perímetro Estreito, em nome do DIPE, cujo uso deverá enquadrar-se, no máximo, em valor inferior à vazão média anual igual a 408 e 853 l/s, respectivamente, para captação nos açudes Estreito e Cova da Mandioca.